



News Release

CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES

NUMERO: 05-08s **FECHA:** March 17, 2005
ANUNCIO DE INMEDIATO: **CONTACTO:** Norma Arceo
<http://www.dhs.ca.gov> (916) 440-7660

EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL SE HA DETECTADO EN 19 CONDADOS DE CALIFORNIA

SACRAMENTO - Las lluvias con días de alta temperatura han conducido a la llegada temprana de los mosquitos y del virus del Nilo Occidental (WNV por sus siglas en inglés) en California, dijo hoy el Dr. Richard J. Jackson, oficial de salud pública del estado. Hasta la fecha, no se han reportado casos del virus en personas, pero el WNV se ha detectado en mosquitos en 19 de los 58 condados de California.

"Esto es un tiempo crítico para la prevención del mosquito," dijo el Dr. Jackson. "Las personas deben de eliminar el agua estancada donde los mosquitos puedan reproducirse, frecuentemente cambiar el agua donde beben los animales domésticos, vaciar el agua que queda en envases cuando se riegan las plantas, mantener las piscinas limpias y reportar pájaros muertos.

Las personas pueden reportar pájaros muertos al Departamento de Servicios de Salud por medio del sitio web: www.westnile.ca.gov o al llamar al 1-877-WNV-BIRD. El reporte se tiene que hacer en inglés, pero se puede obtener mas información en español por este mismo numero.

Los reportes de pájaros muertos son críticos porque proveen información en donde se ha detectado el virus y también la frecuencia de la transmisión del virus. Esta información pone en acción los esfuerzos de la vigilancia y del control que reducen el riesgo de transmisión del virus a personas.

Hasta la fecha, 32 pájaros muertos infectados con el WNV se han encontrado en los condados siguientes: Alameda, Contra Costa, Fresno, Humboldt, Kern, Kings, Los Ángeles, Orange, Placer, Sacramento, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Stanislaus, Tulare y Yolo. El virus también se ha detectado en un pollo de centinela en el condado de San Bernardino y en mosquitos en el condado de Orange.

"La detección temprana es la clave para prevenir la propagación del virus del Nilo Occidental," dijo el Dr. Jackson. "Anticipamos que en este año el virus del Nilo Occidental se propague al Centro y Norte de California."

El Dr. Jackson también urgió a todos los dueños de caballos que consulten con sus veterinarios sobre las vacunas apropiadas contra el WNV para sus animales. En el año 2004, se reportaron 540 caballos infectados con el virus en todo el estado, la mayoría de estos fueron caballos que no fueron vacunados.

“Aunque California experimentó una multitud de casos humanos contaminados con el virus del Nilo Occidental, su transmisión hubiera sido mas grande si no hubiéramos tenido el control agresivo que esforzaron las agencias locales y el estado,” dijo el Dr. Jackson. “Las medidas de protección tomadas por el publico el año pasado también significaron mucho en que las enfermedades y muertes a causa de este virus se mantuvieron a un mínimo. Urjo a todos los residentes que estén vigilantes y evitar picaduras de mosquitos.”

El año pasado también hubo un total de 829 personas infectadas con el WNV, incluyendo 27 muertes, en 23 condados de California. El virus fue detectado en todos los 58 condados de California.

Para más información sobre WNV o reportar pájaros muertos, visite el sitio Web: www.westnile.ca.gov.